



SI2951D

Kookplaat, Universeel, Inductie, 90 cm, Zwart, Inbouw: Vlak opbouw of vlak inbouw



TYPE

Familie: Kookplaat • Afmeting: 90 cm • Type: Inductie • Inbouw: Vlak opbouw of vlak inbouw • Voeding: Elektrisch • EAN-code: 8017709310080

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Glas • Esthetiek: Universeel • Materiaal: Glas • Type glas: Keramisch • Type bediening: Touch control • Positie bediening: Voor • Slider: Ja • Slider: Red • Glazen rand: Rechte rand • Kleur serigrafie: Grijs

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Totaal aantal kookzones: 5 • Aantal inductiekookzones: 5 • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling • Aantal kookzones met booster: 5 • Hoofdtoets aan/uit: Ja • Vermogenniveaus: 9

OPTIES

Worktop Cut-Out: 482-486x839-844 mm • Automatische uitschakeling: 5 • Pauze optie: Ja • Timer: 1 • Akoestisch signaal einde kooktijd: Ja • Resttijd indicator: Ja • ECO-Logic optie: Ja, Advance • ECO-Logic optie - stappen: 2400 a 7400 - step 100 W • Showroom demo optie: Ja • Kinderbeveiliging: Ja • Warmhoudfunctie: Ja • Quick start: Ja • Snelle selectie niveaus: Ja

KOOKZONE

Positie 1e zone: Linksvoor • Positie 2e zone: Linksachter • Positie 3e zone: Midden • Positie 4e zone: Rechtsachter • Positie 5e zone: Rechtsvoor • Type 1e zone: Inductie - enkel • Type 2e zone: Inductie - enkel • Type 3e zone: Inductie - enkel • Type 4e zone: Inductie - enkel • Type 5e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 1e zone: Ø 16.0 cm • Afmetingen 2e zone: Ø 20.0 cm • Afmetingen 3e zone: Ø 25.0 cm • Afmetingen 4e zone: Ø 20.0 cm • Afmetingen 5e zone: Ø 16.0 cm • Vermogen 1e zone: 1.40 kW • Vermogen 2e zone: 2.30 kW • Vermogen 3e zone: 2.30 kW • Vermogen 4e zone: 2.30 kW • Vermogen 5e zone: 1.40 kW • Vermogen booster 1e zone: 2.10 kW • Vermogen booster 2e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 3e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 4e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 5e zone: 2.10 kW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Automatische herkenning panafmeting: Ja • Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle: Ja • Automatische panherkenning: minimaal 7 cm • Indicator minimaal te gebruiken diameter: Ja • Automatische stop bij oververhitting: Ja • Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken: Ja • Restwarmte indicator: Ja • beveiliging tegen onbedoeld inschakeling: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energieverbruik 2e zone: 179 Wh/Kg • Energieverbruik zone 3: 187 Wh/Kg • Energieverbruik zone 4: 194 Wh/Kg • Energieverbruik zone 5: 192 Wh/Kg • Energieverbruik zone 6: 191 Wh/Kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 7400 W • Spanning (V): 220-240 V • Spanning 2 (V): 380-415 V • Frequentie: 50/60 Hz • Type stroomkabel: Enkele en dubbele fase • Lengte voedingskabel: 120 cm

OOK BESCHIKBAAR

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 53x900x510 • Diepte product: 510 mm • Breedte product: 900 mm • Hoogte product: 53 mm • Netto gewicht (kg): 16.800 kg • Bruto gewicht (kg): 18.200 kg

