


TR4110IGR

Fornuis, 110x60 cm, Victoria, Lei Grijs, Type kookplaat: Inductie, Type primaire oven: Thermogeventileerd, Type secundaire oven: Geventileerd, A, A



A

TYPE

Familie: Fornuis • Categorie fornuis: 110x60 cm • Hob energy type: Elektrisch • N. of ovens: 3 • Type kookplaat: Inductie • Type primaire oven: Thermogeventileerd • Type secundaire oven: Geventileerd • Reinigingssysteem: Vapor Clean • EAN-code: 8017709294212

ESTHETIEK

Kleur: Lei Grijs • Esthetiek: Victoria • Design: Victoria • Materiaal: Gelakt materiaal • Deur: Met kader • Afwerking bedieningspaneel: Gekleurd plaatstaal • Kleur kookplaat: Black enamel • Handgreep: Smeg Victoria • Kleur knoppen: RVS • Upstand: Ja • Display: Elektronisch 5 toetsen • Kleur handgreep: Geborsteld roestvrijstaal • Bedieningsknoppen: Smeg Victoria • Type glas: Zwart • Aantal bedieningsknoppen: 10 • Plint: Antraciet • Opberg ruimte: Lade

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Traditionele kookfuncties: Statisch, Geventileerd, Circulaire, ECO, Grote vlak-grill, Fan assisted bottom • Cleaning functions: Vapor Clean

PROGRAMMA'S / FUNCTIES SECUNDAIRE OVEN

Kookfuncties ovenruimte 2: 5 • Traditionele kookfuncties, ovenruimte 2: Statisch, Geventileerd, Fan grill (large), Bodem, Fan-assisted bottom • Reinigingsfuncties oven 2: Vapor Clean • Overige functies oven 2: Scongamento a tempo

PROGRAMMA'S / FUNCTIES DERDE OVEN

Aantal functies derde oven: 1

OPTIES KOOKPLAAT

Kinderbeveiliging: Ja

OPTIES PRIMAIRE OVEN

Timer: Ja • Akoestisch signaal einde kooktijd: Ja • Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 260 °C

OPTIES SECUNDAIRE OVEN

Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 260 °C

OPTIES DERDE OVEN

Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 260 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT

Totaal aantal kookzones: 5 • Positie 1e zone: Linksvoor • Positie 2e zone: Linksachter • Positie 3e zone: Midden • Positie 4e zone: Rechtsachter • Positie 5e zone: Rechtsvoor • Type 1e zone: Inductie - enkel • Type 2e zone: Inductie - enkel • Type 3e zone: Inductie - enkel • Type 4e zone: Inductie - enkel • Type 5e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 1e zone: Ø 17.5 cm • Afmeting 2e zone: Ø 21.5 cm • Afmetingen 3e zone: Ø 26.5 cm • Afmetingen 4e zone: Ø 21.5 cm • Afmetingen 5e zone: Ø 17.5 cm • Vermogen 1e zone: 1.30 kW • Vermogen 2e zone: 2.30 kW • Vermogen 3e zone: 2.30 kW • Vermogen 4e zone: 2.30 kW • Vermogen 5e zone: 1.30 kW • Vermogen booster 1e zone: 1.40 kW • Vermogen booster 2e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 3e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 4e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 5e zone: 1.40 kW • Automatische stop bij oververhitting: Ja • Automatische aanpassing panafmeting: Ja • Indicator minimaal te gebruiken diameter: Ja • Indicator geselecteerde zone: Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES PRIMAIRE OVEN

Netto inhoud: 61 l • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Aantal kookniveaus: 4 • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal lampen: 1 • Soort verlichting: Halogeen • Vermogen lamp: 40 W • Aantal ventilatoren: 1 • Instelling kooktijd: Start en stop • Deur openen: Side opening • Side opening door: Ja • Uitneembare ovendeur: Ja • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Aantal ruiten ovendeur: 3 • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Veiligheidsthermostaat: Ja • Koelsysteem: Mantelkoeling • Type grill: Elektrisch • Grill - vermogen: 1700 W • Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W • Onderwarmte - vermogen: 1200 W • Bovenwarmte - vermogen: 1000 W • Circulatie - vermogen: 2700 W • Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch

TECHNISCHE SPECIFICATIES SECUNDAIRE OVEN

Netto inhoud (l) oven 2: 61 l • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Aantal kookniveaus: 4 • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal lampen: 1 • Soort verlichting: Halogeen • Vermogen lamp: 40 W • Deur openen: Side opening • Side opening door: Ja • Uitneembare ovendeur: Ja • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Aantal ruiten ovendeur: 3 • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Veiligheidsthermostaat: Ja • Koelsysteem: Mantelkoeling • Type grill: Elektrisch • Kantelbare grill: Ja • Grill - vermogen: 1700 W • Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W • Onderwarmte - vermogen: 1200 W • Bovenwarmte - vermogen: 1000 W • Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch

TECHNISCHE SPECIFICATIES DERDE OVEN

Netto inhoud (l) oven 3: 36 l • Bruto inhoud, 3e oven: 41 l • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Aantal kookniveaus: 2 • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal lampen: 1 • Soort verlichting: Gloeilamp • Vermogen lamp: 25 W • Deur openen: naar beneden • Uitneembare ovendeur: Ja • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Aantal ruiten ovendeur: 3 • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Veiligheidsthermostaat: Ja • Koelsysteem: Mantelkoeling • Type grill: Elektrisch • Kantelbare grill: Ja • Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W • Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energie-efficiëntieklasse: A • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht: 2.77 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 1: 0.77 kWh • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 3.42 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 0.95 kWh • Energieverbruik zone 2: 182.6 Wh/Kg • Energieverbruik zone 3: 142 Wh/Kg • Energieverbruik zone 4: 182.6 Wh/Kg • Energieverbruik zone 5: 176.7 Wh/Kg

PRESTATIES / ENERGIELABEL - TWEEDE OVEN

Energie-efficiëntieklasse, tweede oven: A • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 2: 3.42 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 2: 0.95 kWh • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 2: 3.06 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 2: 0.85 kWh

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 19500 W • Spanning: 220-240 V • Spanning 2 (V): 380-415 V • Frequentie: 50/60 Hz • Lengte voedingskabel: 150 cm

LOGISTIEKE INFORMATIE

Breedte product: 1100 mm • Hoogte product: 900 mm • Diepte product: 600 mm • Netto gewicht (kg): 129.500 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES PRIMAIRE OVEN EN KOOKPLAAT

Inzetrooster: 1Rek met achter- en zijstop: 2Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1Bakplaat (40 mm): 1

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES SECUNDAIRE OVEN

Rek met achter- en zijstop: 2Inzetrooster: 1Bakplaat (40 mm): 1Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES DERDE OVEN

Bakplaat (40 mm): 1Rek met achter- en zijstop: 1

OPTIONAL

GTT: Telescopic Guides, Ovens, FornoizenKITH4110: Hoogte uitbreidingsset, FornoizenPPR2: Pizza stone, Ovens, FornoizenKIT1TR41N: Spatscherm, FornoizenPRTX: Pizza stone, Ovens, FornoizenGTP: Telescopic Guides, Ovens, FornoizenKIT600TR4110: Cover Strip, FornoizenPALPZ: Pizza shovel, Ovens, FornoizenSMOLD: Moulds Set, Ovens, Blast chillersKIT1TR41X: Spatscherm, FornoizenSPG110P: Spatscherm, FornoizenAIRFRY: Pan stands, Ovens, FornoizenBBQ: Pan stands, Ovens, Fornoizen

